

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Maksimaalinen tehokkuus tasakattoprojekteihin

- Ihanteellinen suuriin asennuksiin ja projekteihin
- Yhteensopiva nykyaikaisten suurien paneelien kanssa
- Isot paneelikentät mahdollisia (40x40m)
- Kallistuspituus 2300 mm (DR1) / 2460 mm (DR2)

Viimeisimpien vakuutusvaatimusten mukainen

- Paras mahdollinen tuki: 2 tukikiskoa paneelia kohti
- Kaikki komponentit testattu kansainvälisillä standardeilla
- 20 vuotta tuotetakuu
- Peutz-sertifioitu projektilaskenta
- Valmistuksessa käytetty huippumateriaaleja


Ainutlaatuinen, patentoitu kiinnitysjärjestelmä

- Sisäänrakennettu kaapeleiden hallinta
- Helppo asentaa esi-kasatuilla komponenteilla
- Todella nopea, helppo asennus

**UUSI
STANDARDI
TASAKATTO-
PROJEKTEIHIN**


FLATFIX

WAVE
PLUS




JÄRJESTELMÄN MITAT (mm)


KATTOTUKI




TUULISUOJA




KENTTÄ



NÄKYMÄ SIVUSTA



Tuotenro. 1009100
FlatFix Wave Dual Unit 4P

Maksimi paneelin leveys:
990 - 1070mm (DR1)


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 8,9
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925884627

Tuotenro. 1009101
FlatFix Wave Dual Start unit 4P

Maksimi paneelin leveys:
990 - 1070mm (DR1)


Materiaali: Magnelis teräs


Paino: 8,9
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925884634

Tuotenro. 1009102
FlatFix Wave Dual unit 2P

Maksimi paneelin leveys:
990 - 1070mm (DR1)


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 4,45
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925884641

Tuotenro. 1009123
FlatFix Wave Painokivipidike


Materiaali Teräs

Paino: 0,13
Intrastat: 73262000
Barcode: 8719925884580

FlatFix Wave Plus DR1

Maksimi paneelileveys:
990 - 1070mm

Tuotenro. 1009150
FlatFix Wave Dual Unit 4P

Maksimi paneelin leveys:
1070 - 1149mm (DR2)


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 9,173
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925885365

Tuotenro. 1009151
FlatFix Wave Dual Start unit 4P

Maksimi paneelin leveys:
1070 - 1149mm (DR2)


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 9,05
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925885372

Tuotenro. 1009152
FlatFix Wave Dual Unit 2P

Maksimi paneelin leveys:
1070 - 1149mm (DR2)


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 4,59
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925885389


Tuotenro. 1009124
FlatFix Wave Kaapelipidike


Materiaali Teräs

Paino: 0,027
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925884665


FlatFix Wave Plus DR2

Maksimi paneelileveys:
1070 - 1149mm

Tuotenro. 1009110
FlatFix Wave Vakaaja 2900


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 3,57
Intrastat: 73262000
Barcode: 8719925884535

Tuotenro. 1009111
FlatFix Wave Vakaaja 3530



Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 4,35
Intrastat: 73262000
Barcode: 8719925884542

Tuotenro. 1009103
FlatFix Wave Tuulisuoja


Materiaali: Magnelis teräs

Paino: 3,062
Intrastat: 73089098
Barcode: 8719925884658

Tuotenro. 1009120
FlatFix Wave Pohjalevy


Materiaali: PP

Paino: 0,114
Intrastat: 39269097
Barcode: 8719925884511

Tuotenro. 1009122
FlatFix Wave Kiinnityspinni


Materiaali Teräs

Paino: 0,245
Intrastat: 73262000
Barcode: 8719925884573

TUKI PROJEKTILLE

Laaja tekninen projektidokumentaatio


- Painolastisuunnitelma
- Sähkötekniinen turvallisuus (maadoitus)
- Kattosuunnitelma (lumi- ja pistekuorma)

Logistiikka

- Projektikohtainen toimitus
- Nopea toimitus

Tekninen neuvonta

- Asennusopastus paikan päällä
- Projektisuunnitelma ja painolastisuunnitelma



QUICK RELIABLE INNOVATIVE

Virallinen maahantuoja:

Scanoffice Solar Oy

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

Esdec on kehittänyt, valmistanut ja toimittanut ammattimaisia aurinkopaneelien kattoasennusjärjestelmiä vuodesta 2004 lähtien. ClickFit ja FlatFix ovat saaneet inspiraationsa kaikilta aurinkopaneeleja säännöllisesti asentavista asentajilta. Helppo, nopea ja luotettava asennus innovatiivisilla, laadukkailla ja kestävillä asennusjärjestelmillä: Esdec tekee sen mahdolliseksi.

Esdec

Londenstraat 16

7418 EE Deventer

The Netherlands

☎ +31 850 702 000

✉ info@esdec.com

🌐 www.esdec.com