

kide



KAIKKI KYLMÄ- JA PAKKASHUONEISIIN SAMALTA TOIMIJALTA

- Kylmä- ja pakkashuoneet
- Kojeikot
- Hyllystöt





KIDE:n Universal Moduulikylmähuoneet on suunniteltu helposti asennattaviksi. Moduulirakenne mahdollistaa tilan nopean kasaamisen kohteessa eikä erillistä kylmähuoneen asennusryhmää välttämättä tarvita. Yksi toimittaja asentaa kylmähuoneen, kojeikon ja tarvittavat hyllystöt. Standardi seinäpaksuus on 100 mm.


Helppo kasata ja purkaa. KIDE:n oma moduulien epäkeskopikakiinnitysmekanismi mullistaa kylmätilamarkkinan. KIDE:lle ei tilan koolla ole väliä.

Tarjoamme suunnittelu- ja mitoituspalvelun.

NÄIN ASENNAT KIDE KYLMÄTILAN


Vaihe 1

Aseta lattiamoduulit tasaiselle lattialle ja sen jälkeen kiinnitä lattian sivuosat ja säädä ne nurkkien säätösilla.




Vaihe 2

Aseta pystynurkkaosat moduuleihin ja aseta pystyseinämoduulit paikoilleen.




Vaihe 3

Viimeistele seinien asennus asentamalla moduulien yläosaan paneelien kansiosat (3:lle sivulle).




Vaihe 4

Asenna kattomoduulit paikoilleen.



Vaihe 5


Asenna viimeinen paneelien kansiosa paikoilleen ja säädä.



EMR-sarjan Monoblock kattokojeet



- Asennus tilan katolle ja vain aukko sisäyksikölle
- R290 kylmäaineella
- -5-10°C tai -15 - -25°C
- Suljettu kylmäpiiri
- Nopea asennus



Mitat / mallit


	A	B	C	H	L
1112	400	695	975	615	405
3212	500	950	1180	865	405

	Malli	Jäähdytys-teho	Tilan koko max.	Sähkön syöttö	Ottoteho	Kylmä-aine	Virta max.	Ilmavirta lauhd.	Paino
		W	m³		kW		A	m³/h	kg
-5 °C + 10 °C	EMR1112M1P	1400	12	230/1/50	0,5	<150 grs	5,1	1100-1100	70
	EMR3212M1P 2-piiriä	2800	37	230/1/50	1	<150 grs	10,5	2270-3300	125
-25 °C + 15 °C	EMR1112L1P	1050	7	230/1/50	0,7	<150 grs	5,7	1100-1100	70
	EMR3212L1P 2-piiriä	2100	27	230/1/50	1,4	<150 grs	11,8	2270-3300	125

ESC-sarjan Split-mallit



- Höyrystin sisätilan kattoon
- Lauhdutin tilan ulkopuolelle
- -5-10°C tai -15 - -25°C
- Yksiköiden välinen etäisyys vakiotäytöllä 10 m
- Automaattinen sulatus



Kylmähuone, split

	Malli	Jäähdytys-teho	Tilan koko max.	Sähkön syöttö	Ottoteho	Virta max.
		W	m³		kW	A
-5 °C + 10 °C	ESC1006M1X	1157	9	230/1/50	0,4	6,2
	ESC1007M1X	1339	12	230/1/50	0,5	6,9
	ESC2010M1X	1976	20	230/1/50	0,9	8,9

Mitat / mallisarja

Malli	Lauhdutin						Höyrystin				
	A	B	C	D1	D2		A	B	C	D1	D2
100	370	385	710	610	276	1L	205	415	870	670	440
						1M	205	415	770	570	440
						2L	205	415	1250	1050	440
200	450	485	900	800	373	2M	205	415	1150	950	440
						3L	235	415	1820	1620	440
						3M	235	415	1620	1420	440
300	500	485	900	800	373						


Pakkanen, split

-25 °C + 15 °C	ESC1010L1T	950	6	230/1/50	0,7	6,4
	ESC1015L1T	1200	9	230/1/50	1,1	7,6
	ESC3017L5T	1620	22	400/3/50	1,5	8,8

EMB-sarjan Monoblock seinäasennusmallit



- Asennus suoraan seinään tehtyyn aukkoon
- -5-10°C tai -15 - -25°C
- Suljettu kylmäpiiri
- Nopea asennus



Kylmähuone, monoblock

	Malli	Jäähdytys-teho	Tilan koko max.	Sähkön syöttö	Ottoteho	R449A	Virta max.	Ilmavirta	Äänen paine	Paino
		W	m³		kW	kg	A	m³/h	dBA	kg
-5 °C + 10 °C	EMB1006M1X	1157	9	230/1/50	0,4	<1	6,1	1100-880	34	65
	EMB1007M1X	1339	12	230/1/50	0,5	<1	6,8	1100-880	34	65
	EMB2010M1X	1976	20	230/1/50	0,9	<1,5	8,7	1920-1760	40	95

Mitat / mallisarja

	A	B	C	D	E	F	G
100	730	445	910	360	455	345	390
200	800	685	1000	410	470	345	620
300	800	735	1050	410	515	410	670

Pakkanen, monoblock


-25 °C + 15 °C	EMB1010L1T	950	6	230/1/50	0,7	<1	6,3	1100-880	34	70
	EMB1015L1T	1200	9	230/1/50	1,1	<1	7,5	1100-880	35	70
	EMB3017L5T	1620	22	400/3/50	1,5	<2	3,4	1920-1920	44	105

KIDE:n hyllystöjen rungot on valmistettu anodisoidusta alumiinista. Hyllytasot on valmistettu elintarvike- laatuluokan polyeteenistä. Ne on helppo irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.


Hyllyjen modulaarinen rakenne mahdollistaa lähes rajattomat mahdollisuudet mitoittaa hyllyköt tarpeen mukaisiksi.



KIDE:n pääasiallinen valmistus on keskitetty Espanjan Berriatuaan ja Arronaan.



Hyllyjen koko valitaan tasomoduuleilla



Hyllystöt toimitetaan kylmä- ja pakkahuoneiden toimitusten yhteydessä.


KIDE IN THE WORLD

Myyntikonttorit

- Venäjä
- Kuuba
- Portugali

Tehtaat

- Espanja (Berriatua)
- Espanja (Arrona)
- Kiina (Shanghai)



Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2022 Scanoffice Groupin liikevaihto ylitti 150 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee yli 100 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy, Scanoffice Solar Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhymän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 10 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESP00
Puh. (09) 290 2240
Kiinteistöosasto
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.