

Galmet puskurivaraaja 100l



- Mitat: 1010mm x Ø 520
- Yhteet 6 x 6/4"
- Energialuokka B
- Kiinteä polyuretaanieriste
- Paino 37kg
- Käyttölämpötila-alue 6 - 95°C
- Säätöjalat
- Tuotenumero 1EX 70-104000

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)

Tarvikkeet:

- Galmet anturitasku, 1/2" puskurivaraajiin, 200mm (M-006497)



Galmet puskurivaraaja 300l



- Mitat: 1615mm x Ø 670
- Yhteet 8 x 6/4"
- Energialuokka B
- Kiinteä polyuretaanieriste
- Paino 75kg
- Käyttölämpötila-alue 6 - 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 70-300000N

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)

Tarvikkeet:

- Galmet anturitasku, 1/2" puskurivaraajiin, 200mm (M-006497)



Galmet puskurivaraaja 500l



- Mitat: 1925mm x Ø 670
- Yhteet 8 x 6/4"
- Energialuokka B
- Kiinteä polyuretaanieriste
- Paino 118kg
- Käyttölämpötila-alue 6 - 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 70-500000

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet sähkövastus 9kW, 6/4" kierre, 400V (41-090016)

Tarvikkeet:

- Galmet anturitasku, 1/2" puskurivaraajiin, 200mm (M-006497)



Galmet puskurivaraaja 800l



- Mitat: 1730mm x Ø 950
- Kallistuskorkeus 1995mm
- Yhteet 8 x 6/4"
- Energialuokka C
- Irrotettava NEODUL eriste
- Paino 125kg
- Käyttölämpötila-alue 30 - 95°C
- Tuotenumero 1EX 70-800600

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet sähkövastus 9kW, 6/4" kierre, 400V (41-090016)
- Galmet sähkövastus 12kW, 6/4" kierre, 400V (41-120016)

Tarvikkeet:

- Galmet anturitasku, 1/2" puskurivaraajiin, 200mm (M-006497)



Galmet puskurivaraaja 1000I



- Mitat: 2050mm x Ø 950
- Kallistuskorkeus 2270mm
- Yhteet 8 x 6/4"
- Energialuokka C
- Irrotettava NEODUL eriste
- Paino 158kg
- Käyttölämpötila-alue 30 - 95°C
- Tuotenumero 1EX 70-100600

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet sähkövastus 9kW, 6/4" kierre, 400V (41-090016)
- Galmet sähkövastus 12kW, 6/4" kierre, 400V (41-120016)

Tarvikkeet:

- Galmet anturitasku, 1/2" puskurivaraajiin, 200mm (M-006497)




Galmet käyttövesivaraaja SGWS 200 Tower Grand

- Mitat: 1140mm x Ø 670
- Kiinteä uretaanieriste
- Nettotilavuus 193l
- 2m² kierukka
- 1" latausyhteet (kierukka)
- 1" purkuyhteet (kylmä/kuumavesi)
- Maksimi lämpöpumpputeho 14kW (50/10/45°C)
- Energialuokka B
- Extra Glass ceramic emalointi
- Paino 95kg
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 26-208107

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 4,5kW, 400V (41-045021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 6kW, 400V (41-060021)




Positio	Selitys
h1	Kylmä vesi sisään, 1" sk
h2	Lataus paluu (lämpöpumpulle), 1" sk
h3	Anturitasku 3/8"
h5	Kierto, 1" sk
h6	Lataus meno (lämpöpumpulta), 1" sk
h7	Lämmin vesi ulos, 1" sk

Galmet käyttövesivaraaja SGWS 300 Maxi

- Mitat: 1615mm x Ø 670
- Kiinteä uretaanieriste
- Nettotilavuus 290l
- 3,6m² kierukka
- 5/4" latausyhteet (kierukka)
- 1" purkuyhteet (kylmä/kuumavesi)
- Maksimi lämpöpumpputeho 26kW (50/10/45°C)
- Energialuokka B
- Extra Glass ceramic emalointi
- Paino 153kg
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 26-308500N

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 4,5kW, 400V (41-045021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 6kW, 400V (41-060021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 9kW, 400V (41-090021)




Positio	Selitys
h1	Kylmä vesi sisään, 1" sk
h2	Lataus paluu (lämpöpumpulle), 5/4" sk
h3	Anturitasku 3/8"
h5	Kierto, 3/4" sk
h6	Lataus meno (lämpöpumpulta), 5/4" sk
h7	Lämmin vesi ulos, 1" sk

Galmet käyttövesivaraaja SGWS 400 Maxi

- Mitat: 1750mm x Ø 700
- Kiinteä uretaanieriste
- Nettotilavuus 376l
- 5m² kierukka
- 5/4" latausyhteet (kierukka)
- 1" purkuyhteet (kylmä/kuumavesi)
- Maksimi lämpöpumpputeho 37kW (50/10/45°C)
- Energialuokka C
- Extra Glass ceramic emalointi
- Paino 215kg
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 26-308500N

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 4,5kW, 400V (41-045021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 6kW, 400V (41-060021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 9kW, 400V (41-090021)




Positio	Selitys
h1	Kylmä vesi sisään, 1" sk
h2	Lataus paluu (lämpöpumpulle), 5/4" sk
h3	Anturitasku 3/8"
h5	Kierto, 3/4" sk
h6	Lataus meno (lämpöpumpulta), 5/4" sk
h7	Lämmin vesi ulos, 1" sk

Galmet käyttövesivaraaja SGWS 500 Maxi

- Mitat: 1950mm x Ø 755
- Kiinteä uretaanieriste
- Nettotilavuus 471l
- 6m² kierukka
- 5/4" latausyhteet (kierukka)
- 1" purkuyhteet (kylmä/kuumavesi)
- Maksimi lämpöpumpputeho 39kW (50/10/45°C)
- Energialuokka B
- Extra Glass ceramic emalointi
- Paino 247kg
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- Säätojalat, 25-40mm
- Tuotenumero 1EX 26-504100N

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 4,5kW, 400V (41-045021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 6kW, 400V (41-060021)
- Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 9kW, 400V (41-090021)




Positio	Selitys
h1	Kylmä vesi sisään, 1" sk
h2	Lataus paluu (lämpöpumpulle), 5/4" sk
h3	Anturitasku 3/8"
h5	Kierto, 3/4" sk
h6	Lataus meno (lämpöpumpulta), 5/4" sk
h7	Lämmin vesi ulos, 1" sk

Galmet käyttövesivaraaja SGWS 700 Maxi

- Mitat: 2050mm x Ø 855
- Kallistuspituus 2220
- Kiinteä uretaanieriste
- Nettotilavuus 657l
- 6,5m² kierukka
- 5/4" latausyhteet (kierukka)
- 6/4" purkuyhteet (kylmä/kuumavesi)
- Maksimi lämpöpumpputeho 40kW (50/10/45°C)
- Energialuokka C
- Extra Glass ceramic emalointi
- Paino 307kg
- Maksimi käyttölämpötila 95°C
- Tuotenumero 1EX 26-704100N

Yhteensopivat vastukset:

- Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V (41-045016)
- Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V (41-060016)
- Galmet sähkövastus 9kW, 6/4" kierre, 400V (41-090016)
- Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 9kW, 400V (41-090020)
- Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 12kW, 400V (41-120020)



Positio	Selitys
h1	Kylmä vesi sisään, 6/4" sk
h2	Lataus paluu (lämpöpumpulle), 5/4" sk
h3	Anturitasku 3/8"
h5	Kierto, 3/4" sk
h6	Lataus meno (lämpöpumpulta), 5/4" sk
h7	Lämmin vesi ulos, 6/4" sk

	Tuotenumero	EAN	Energialuokka	Kuvaus		Hinnastohinta	Tilausstatus
Puskurivaraajat	1EX 70-104000	5901224340185	B	Galmet puskurivaraaja 100l, 1010 x Ø 520, 6 x 6/4" yhteet	Energialuokka B, paino 37kg	256,00 €	Varastotuote
	1EX 70-200000	5901224317231	B	Galmet puskurivaraaja 200l, 1140 x Ø 670, 6 x 6/4" yhteet	Energialuokka B, paino 56kg	394,00 €	Varastotuote
	1EX 70-300000N	5901224340369	B	Galmet puskurivaraaja 300l, 1615 x Ø 670, 8 x 6/4" yhteet	Energialuokka B, paino 75kg	404,00 €	Tilaustuote
	1EX 70-500000	5901224340420	C	Galmet puskurivaraaja 500l, 1925 x Ø 670, 8 x 6/4" yhteet	Energialuokka C, paino 118kg	625,00 €	Varastotuote
	1EX 70-800600	5901224340963	C	Galmet puskurivaraaja 800l, 1730 x Ø 950, 8 x 6/4" yhteet	Energialuokka C, Irrotettava NEODUL eriste, Paino 125kg	835,00 €	Tilaustuote
	1EX 70-100600	5901224341175	C	Galmet puskurivaraaja 1000l, 2050 x Ø 950, 8 x 6/4" yhteet	Energialuokka C, Irrotettava NEODUL eriste, Paino 158kg	925,00 €	Tilaustuote
Käyttövesivaraajat	1EX 26-208107	5901224576454	B	Galmet käyttövesivaraaja SGWS 200 Tower Grand, 1140 x Ø 670, 95kg	Energialuokka B, 2 m2 kierukka, Extra Glass ceramic emalointi, 193l nettotilavuus	704,00 €	Varastotuote
	1EX 26-308500N	5901224567667	B	Galmet käyttövesivaraaja SGWS 300 Maxi, 1615 x Ø 670, 153kg	Energialuokka B, 3,6 m2 kierukka, Extra Glass ceramic emalointi, 290l nettotilavuus	1 151,00 €	Varastotuote
	1EX 26-408100N	5901224564680	C	Galmet käyttövesivaraaja SGWS 400 Maxi, 1750 x Ø 700, 215kg	Energialuokka C, 5,0 m2 kierukka, Extra Glass ceramic emalointi, 376l nettotilavuus	1 344,00 €	Varastotuote
	1EX 26-504100N	5901224583988	B	Galmet käyttövesivaraaja SGWS 500 Maxi, 1950 x Ø 755, 247kg	Energialuokka B, 6,0 m2 kierukka, Extra Glass ceramic emalointi, 471l nettotilavuus	1 646,00 €	Varastotuote
	1EX 26-704100N	5901224584008	C	Galmet käyttövesivaraaja SGWS 700 Maxi, 2050 x Ø 855, 307kg	Energialuokka C, 6,5 m2 kierukka, Extra Glass ceramic emalointi, 657l nettotilavuus	2 591,00 €	Tilaustuote
Sähkövastukset	41-045016	5904496142785		Galmet sähkövastus 4,5kW, 6/4" kierre, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat 200-700l, Puskurivaraajat 100-1000l	290,00 €	Varastotuote
	41-060016	5904496142792		Galmet sähkövastus 6kW, 6/4" kierre, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat 200-700l, Puskurivaraajat 200-1000l	300,00 €	Varastotuote
	41-120016			Galmet sähkövastus 12kW, 6/4" kierre, 400V	Sopivuus: Puskurivaraajat 800-1000l	370,00 €	Tilaustuote
	41-090016	5904496142488		Galmet sähkövastus 9kW, 6/4" kierre, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 700l, Puskurivaraajat: 500-1000l	330,00 €	Varastotuote
	41-045021	5901224835919		Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 4,5kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 200-500l	330,00 €	Varastotuote
	41-060021	5901224835872		Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 6kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 200-500l	340,00 €	Varastotuote
	41-090021	5901224835858		Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 9kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 200, 400, 500l	360,00 €	Varastotuote
	41-120021	5901224835834		Galmet vastus Ø 180 mm laipalla, 12kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 200, 400, 500l	369,00 €	Tilaustuote
	41-090020	5901224818844		Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 9kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 700l	380,00 €	Tilaustuote
	41-120020	5901224813702		Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 12kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 700l	405,00 €	Tilaustuote
	41-180020	5901224813719		Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 18kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 700l	650,00 €	Tilaustuote
	41-240020	5901224813726		Galmet vastus Ø 280 mm laipalla, 24kW, 400V	Sopivuus: Käyttövesivaraajat: 700l	710,00 €	Tilaustuote
	M-006497			Galmet anturitasku, ½" puskurivaraajiin, 200mm	Sopivuus: Puskurivaraajat 100-1000l	7,00€	Varastotuote

25.4.2024 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tilaustuotteiden toimitusaika n. 2-4 viikkoa. Tarkasta tarkka aika vastuumyyjältäsi.